




CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



Nr. 34838/ 12.12.2017

Ref. la: achiziția de "servicii de întreținere, revizie și reparații a ascensoarului" amplasat la Pavilionul Expozițional Constanța

Având în vedere:

- prevederile art . 14 din Legea nr. 64 din 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil „Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează o instalație/echipament are următoarele obligații și responsabilități conform prescripțiilor tehnice:

- să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, întreținerii de către persoane autorizate, conform documentațiilor și prescripțiilor tehnice,;

- Prescripția Tehnică ISCIR R2-2010 pentru „Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comanda interioară”

Ascensor persoane 1 bucată, cu următoarele specificații tehnice:

- Instalații/ Echipament: Ascensoare persoane și marfă
- Tip/Model: Ascensor persoane și marfă/ MACPUARSA;
- Producător: MACPUARSA SPANIA;

- Nr. înregistrare ISCIR/ Nr. fabricație/ An fabricație: BASC100765/I11AM0400020/2011;
- Parametrii:
 1. Sarcina (kg) = 630
 2. Nr. pers.= 8
 3. Cu însoțitor= DA
 4. Nr. de stații = 3
 5. Viteza (m/s) = 0.63
 6. Mod acționare uși= AUTOMATĂ
 7. Mod acționare instalații= HIDRAULICĂ

Se vor realiza minim 2 revizii lunare și o revizie generală în vederea prelungirii autorizației de funcționare ISCIR ce se va executa cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea autorizației.

Revizia lunara va cuprinde următoarele lucrări :

-Inspecție și verificare centralină, verificat jug cabină, verificat, curățat și gresat glisiere, verificat podea mobilă și fixă, verificat uși cabină, verificat, gresat și ajustat reglaje ușă automată (2 canate), verificarea jugului de la cabina liftului.

Revizia generală va cuprinde următoarele lucrări :

-Revizuire uși automate ,revizuire cutii comandă ,revizuire panou electric ,verificat centralina ,verificat și remediat sisteme de siguranță ,spalat,curățat glisiere.

Prestarea serviciului de întreținere, depanare, deranjamente și revizii tehnice se vor realiza lunar conform prescripțiilor tehnice P.T. ISCIR R2 - 2010.

În cadrul contractului se vor executa lucrări de reparație și întreținere pentru ascensor, respectiv se vor asigura materialele și aparatura necesară lucrărilor de mentenanță.

Lucrările de întreținere, revizie și reparare a ascensorului se efectuează cu respectarea prevederilor Prescripției Tehnice ISCIR R2-2010 pentru „Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară” și a celorlalte acte normative aplicabile, inclusiv legislația privind normele PSI. Lucrările de întreținere, revizie și reparare a ascensorului se efectuează de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre, înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Întreținătorul răspunde de calitatea lucrărilor efectuate pentru funcționarea în condiții de siguranță a ascensorului, conform instrucțiunilor elaborate de montatorul ascensorului și prevederilor Prescripției Tehnice ISCIR R2-2010 și respectării normelor PSI. Calitatea reviziilor generale va fi confirmată de către întreținătorul care a efectuat lucrările respective printr-un certificat de garanție, care se atașează la cartea ascensorului-parte de exploatare.