



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADPP-AJT



APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
MATICHEȘCU MIRELA FLORENȚA

CAIET DE SARCINI

Privind "Achiziționarea unui ansamblu de joacă pentru interior "

PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu pe baza caruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI, DURATA DE FURNIZARE ȘI MONTARE.

A1. Consiliul Județean Constanța dorește achiziționarea unui ansamblu de joacă pentru copii, pentru interior, care va fi format din:

1. Loc de joacă modular;
2. Trambulina dublă 'Junior';
3. Complex pentru copii 0—3 ani;
4. Complex de cățărare;
5. Paviment colorat;
6. Bureți protecție stâlpi și bare transversale;
7. Panouri de informare (avertizare).


A2. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI: 115.000 lei, fără TVA.

A3. DURATA DE EXECUȚIE:

Transportul și montajul întregului ansamblu va fi gratuit.

Livrarea și montarea se vor face în termen de 45 de zile de la înregistrarea și transmiterea comenzii ferme și predarea amplasamentului de către beneficiar.

A4. SPECIFICAȚII TEHNICE:



Aparatele, complexele și ansamblele de joacă vor fi cât mai viu colorate, creând o paletă coloristică cât mai plăcută și diversă.

Condițiile tehnice de calitate pentru reperetele metalice și altor materiale utilizate, vor fi cele prevăzute de standardele în vigoare, avându-se în vedere:

- suprafețele să fie plane, curate, să nu prezinte zgârieturi, ondulări, lipsă de material, fisuri, colorații neuniforme, urme de matriță;

- prelucrările metalice trebuie astfel executate încât reperetele vizibile să nu prezinte asperități, iar sudurile să fie netede și fără rugozități;

- accesoriile metalice și șuruburile să fie protejate anticoroziv, iar fixarea lor pe suprafețele vizibile va fi acoperită sau îngropată, atât pentru siguranța utilizatorului cât și în scop decorativ;

- condițiile tehnice de calitate pentru coloranți, lacuri, vopsele, adezivi vor fi cele prevăzute în standardele de produs. **Pentru adezivi, materiale plastice, lacuri, vopsele se vor prezenta certificate de calitate și conformitate emise de producători.**

- asamblarea aparatelor de joacă va trebui realizată fără jocuri între piese, pentru a asigura rigiditatea ansamblului, pentru a preveni pericolul de accidente și a zgometelor din timpul exploatarei.

Fiecare modul va fi inscripționat în mod vizibil cu datele de identificare ale producătorului, categoria de vârstă a utilizatorilor, numărul de locuri, înălțimea și greutatea maximă admisă.

Montajul : - se vor respecta normele și normativele în vigoare referitoare la execuția, folosirea și exploatarea locurilor de joacă pentru copii, conform SR EN 1176-7.

Ghid de instalare, de control și de utilizare și prescripțiile tehnice din autorizația ISCIR.

1. LOC DE JOACĂ MODULAR: Structura compusă din panouri pre-asamblate, ce se leagă între ele prin conectori metalici galvanizați, rezultând un loc de joacă sigur:

- Suprafața: 29m²; înălțime: 3.5m; - Certificare: TSE; TUV; ISO;

- Nr utilizatori: 30; - Nr. etaje: 3;

- Vârsta: între 3 și 12 ani; - Garanție: 24 luni;

- Materiale: Structura metalică rectangulară, de 4mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m²; grosime PVC: 0.6mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens.

- Componente și activități: topogan triplu WAFE, piscina cu bile multicolore, tunel cu plasă, pod în V mișcător, 2 seturi role orizontale, joc X și O din plastic, 2 seturi obstacole verticale, 2 obstacole panou tip squeeze, covor cu obstacole din burete, paviment colorat din burete tip EVA.

2. TRAMBULINA DUBLĂ ‘JUNIOR’:

- Dimensiuni: L= 4m; l=2m; h=2m;
- Vârsta: între 3 și 12 ani;
- Garanție: 24 luni;
- Nr utilizatori: 4;
- Certificare: TSE; TUV; ISO;

- Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m²; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioră rezistentă, va avea o grosime de 5 mm.

3. COMPLEX PENTRU COPII 0—3 ANI:

- Dimensiuni: L= 6 m; l=3 m; h=1.5 m;
- Vârsta: între 0 și 3 ani;
- Garanție: 24 luni;
- Nr. utilizatori: 8;
- Certificare: TSE; TUV; ISO;

- Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PVC: 620gr/m²; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioră rezistentă, va avea o grosime de 5 mm.


- Componente și activități: Masa lego și alte activități; 2 balansoare tip căluți; piscina burete cu bile plastic; puzzle din burete cu print 3d și tematică ‘animale’, gard de împrejmuire a zonei; paviment colorat.

4. COMPLEX DE CĂȚĂRARE:

- Dimensiuni: l=3m; h=2.5m;
- Vârsta: între 0 și 12 ani;
- Garanție: 24 luni;
- Nr. utilizatori: 6;
- Certificare: TSE; TUV; ISO;

- Materiale: Structură metalică rectangulară, de 4 mm grosime, îmbrăcată în burete și pvc, material cu rezistență îndelungată la foc (conf. EN14960), rezistent la uzură intensă, la raze UV și intemperii. Densitatea PV : 620gr/m²; grosime PVC: 0.6 mm, plastic rezistent la uzură și trafic intens. Plasa exterioră rezistentă, va avea o grosime de 5 mm.

5. PAVIMENT COLORAT:



- Dimensiuni: L=1m; l=1m; Grosime = 2 cm;
- Certificare: TSU; TUV;
- Garanție: 24 luni;
- Materiale: Burete tip EVA, cu proprietăți antibacteriene, de izolare termică și amortizare șocuri.

6. BUREȚI PROTECȚIE STÂLPI ȘI BARE TRANSVERSALE:

- Grosime: 2cm;
- Certificare: CE; EN 14960;
- Garanție: 24 luni;
- Materiale: Burete cu densitate ridicată, îmbrăcat în P.V.C - Tarpaulin Industrial de 0.55mm material cu rezistența îndelungată la foc (conform EN14960), raze UV și intemperii.
- Cantități și dimensiuni :
- h=1.1m; lungime fețe stâlpi = 0.45m - 3 buc;
- h=3.45m; lungime fețe stâlpi = 0.55m - 3 buc;
- h=1.8 m; lungime fețe stâlpi = 0.55m - 3 buc;
- h=1.45 m; lungime fețe stâlpi = 0.45m - 3 buc;
- h=1.2 m; lungime fețe stâlpi = 1.4m - 1 buc;
- h=1.2 m; lungime fețe stâlpi = 0.65m - 1 buc.

7. PANOURI DE INFORMARE (AVERTIZARE) :

- În spațiile de joacă vor fi montate, vizibil, panouri de informare (avertizare), ce vor cuprinde regulamentul de funcționare a spațiului de joacă, conform art.8; pct.2 din H.G.435/2010.
- Astfel în spațiile dotate cu complexe de joacă se vor monta panouri de informare cu următoarele date tehnice:
 - date referitoare la identitatea producătorului;
 - categoria de vârstă a utilizatorilor;

- numărul de locuri;
- înălțimea maximă;
- greutatea maximă admisă.

- Panourile vor avea dimensiunile: Lungime = 100cm; Lățime = 80 cm și vor fi confecționate din OSB cu rama din țevă rectangulară. Vor fi îmbrăcate în burete și PVC de 0,6mm grosime, tratat ignifug și vopsea nontoxică.

A5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Ofertantul va prezenta datele tehnice (dimensiuni și elemente componente, sarcina maximă, numărul de locuri, înălțimea maximă, greutatea maximă admisă, suprafața de protecție), tipul și caracteristicile materialelor folosite la confecționarea fiecărui element component al ansamblului de joacă ofertant, cu respectarea în totalitate a specificațiilor tehnice.

Echipamentele pentru spații de joacă vor fi însoțite de desenul de ansamblu al echipamentului, certificatul de conformitate de tip, producătorul furnizând totodată instrucțiuni și recomandări privind amplasarea, montarea, instalarea, întreținerea și evaluarea riscurilor și categoria de utilizatori, sub forma unor documente însoțitoare ale echipamentului, toate în limba română.

Echipamentele pentru spații de joacă vor îndeplini cerințele din **HG nr. 435/2010**, inclusiv autorizațiile și certificatele în acest sens.

Se vor prezenta documente care să certifice faptul că produsele oferite respectă: Standardele de asigurare a calității; ISO 9001- 2008 și ISO 14001- 2004.

La transport, manipulare și montaj vor fi respectate: Normele de protecția muncii, conform legislației în vigoare (Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă).

Montajul echipamentelor se va asigura de către furnizor în baza programului primit de la Consiliul Județean Constanța.

Fiecare aparat de joacă va fi livrat asamblat corespunzător pentru a împiedica degradarea în timpul transportului și manipulării.

Perioada de garanție acordată produselor va fi de 24 luni de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, a furnizării și montării echipamentelor de joacă.

Transportul și montajul întregului ansamblu va fi gratuit.

Livrarea și montarea se vor face în termen de 45 de zile de la înregistrarea și transmiterea comenzii ferme și predarea amplasamentului de către beneficiar.

Predarea către beneficiar se va face în baza procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, după furnizarea și montarea tuturor echipamentelor.

A.6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA, care va fi evidențiat distinct. Formularul de ofertă va fi însoțit de un centralizator ce va conține, prețul unitar exprimat în lei, fără TVA, pentru fiecare produs, în parte. TVA-ul va fi evidențiat distinct. Prețurile oferite vor fi pentru livrarea și montarea acestora la locația ce urmează a fi dotată. Transportul și montajul se vor face gratuit.

A.7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut.

Va fi declarat câștigător, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, oferit pentru totalul echipamentelor pentru spațiile de joacă, cuprinse în prezentul Caiet de sarcini și care îndeplinește condițiile de participare.

A.8. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE:

Garanția de bună execuție va fi de 5% din prețul contractului, fără TVA. Reținerea și restituirea garanției de bună execuție se va face cu respectarea prevederilor art. 39-40 din H.G. nr. 395 din 2016, cu modificările și completările ulterioare.

A.9. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face astfel : Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al furnizorului, în termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, la finalizarea livrării și montajului tuturor echipamentelor și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.

**Vicepreședinte,
Claudiu – Iorga Palaz**