

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind., achiziție de uși metalice cu montaj inclus în clădirea Palatului Administrativ, situat pe bd. Tomis nr. 51"

Prezentele specificații tehnice fac parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară.

Cerințele precizate în specificațiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentele specificații tehnice.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Județul Constanța, reprezentat prin Consiliul Județean Constanța intenționează, să achiziționeze *uși metalice cu montaj inclus în clădirea Palatului Administrativ, situat pe bd. Tomis nr. 51*, cu finanțare integrală de la bugetul Consiliului Județean Constanța.

2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Județean Constanța

3. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

- *demontare uși și gratii existente,*

- *montare uși metalice noi,*

Ușile se vor monta după cum urmează :

- 4 bucați uși metalice simple - la etajul II - birourile unde își desfășoară activitatea Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Constanța: Birourile nr. 258,259,261,262
- 1 bucată ușă metalică simplă - la etajul II - biroul unde își desfășoară activitatea casieria Consiliului Județean Constanța:
- 1 bucată ușă metalică dublă - la subsolul clădirii (la magazia Consiliului Județean Constanța).
- 5 bucați uși simple - la etajul III- birourile unde își desfășoară activitatea Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța: Birourile nr.353,355,359,361, arhiva Stării civile.

4. CERINTE TEHNICE

4.1. UȘI METALICE SIMPLE - 10 bucăți cu grad de rezistență minim RC 3 „, Class Resistance,, conform Normelor Europene EN 1627/2011.

Dimensiuni ușă + toc: 2000x880x160 mm

Dimensiuni gol zid: 2030x900 mm

Greutate ușă: minim 70 kg

Culoare: wenge

Deschidere: dreapta 7 buc. /stânga 3 buc.

TOCUL

dimensiuni: 2000x880x160 mm;

tablă decapată: grosime 1,25 mm;

tablă vopsită în câmp electrostatic;

toc și pervaz exterior metalic profilat și ranforsat;

prag profilat înclinat;

USA

dimensiuni: 1950x780x77 mm;

tablă galvanizată: grosime 1 mm, cant tablă DKP vopsit în câmp electrostatic;

structură interioară: structură metalică galvanizată ranforsată + foaie de tablă, îmbrăcată cu 2 plăci de MDF furniruit sau laminat de 8 mm grosime;

izolație interioară cu vată bazaltică;

baghetă pentru mascarea părții metalice pe interior;

cheder pentru etanșeitate, pe toc și pe foaia de ușă;

SISTEM DE ÎNCHIDERE - monobloc

yala jos cu cilindru (5 chei), 3 puncte de închidere, cheie cu amprentă și pastilă de protecție;

yala sus cu cilindru (3chei), 3 puncte de închidere și pastilă de protecție;

sistem de reglaj cu imbus pentru închiderea pe toc;

4 bolțuri fixe pe partea cu balamalele – diametrul 16 mm;

BALAMALE

balamale cromate reglabile cu protecție - 2 buc.

ACCESORII - set mânere.

4.2UȘĂ METALICĂ DUBLĂ - 1 bucată

Dimensiuni ușă + toc: 2000x1600x160 mm

Dimensiuni gol zid: 2030x1640 mm

Greutate ușă: 140 kg

Culoare: wenge

Deschidere: stânga/ dreapta

TOCUL

dimensiuni: 2000x1600x160 mm;

tablă decapată: grosime 1,25 mm;

tablă vopsită în câmp electrostatic;

toc și pervaz exterior metalic profilat și ranforsat;

prag profilat înclinat;

UȘA

dimensiuni: 1950x1560x77 mm;

tablă galvanizată: grosime 1 mm, cant tablă DKP vopsit în câmp electrostatic;

structură interioară: structură metalică galvanizată ranforsată + foaie de tablă, îmbrăcată cu 2 plăci de MDF furniruit sau laminat de 8 mm grosime;

izolație interioară cu vată bazaltică;

baghetă pentru mascarea părții metalice pe interior;

cheder pentru etanșeitate, pe toc și pe foaia de ușă;

SISTEM DE ÎNCHIDERE - monobloc

yala jos cu cilindru (5 chei), 3 puncte de închidere, cheie cu amprentă și pastilă de protecție;

yala sus cu cilindru (3chei), 3 puncte de închidere și pastilă de protecție;

sistem de reglaj cu imbus pentru închiderea pe toc;

8 bolțuri fixe pe partea cu balamalele – diametrul 16 mm;

BALAMALE

balamale cromate reglabile cu protecție - 4 buc.

ACCESORII - set dublu mânere.

Furnizorul va avea în vedere ca toate materialele și echipamentele necesare punerii în operă a produselor, să fie conforme cu cerințele specificate în :

- normele și standardele tehnice ale Comunității Europene,

- HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și / sau de sănătate la locul de muncă.

- furnizorul va asigura antemăsurătoare la fața locului.

5.RECEPTIA PRODUSELOR SI A SERVICIILOR

a) produsele vor fi consemnate într-un proces verbal de predare primire semnat de ambele părți, după verificarea cantitativ-calitativă, ce se va face în prezența ambelor părți.

b) activitatea privind livrarea, montajul precum și recepția bunurilor se vor efectua în timpul orelor de lucru ale Consiliului Județean Constanta : luni-joi între orele 8,00-16,30 și vineri între orele : 8,00-14,00.

c) la întocmirea procesului verbal de predare primire se va verifica:

- calitatea produselor, vizual;
- asamblarea elementelor componente;
- prinderea tocului ușilor de zidărie ;
- montarea garniturilor de cauciuc;
- funcționalitatea accesoriilor prin închidere și deschidere.

6. CONDITII ORGANIZATORICE

Termenul de livrare și montajul va fi de maxim 6 săptămâni de la data prevăzută în nota de comandă.

Transportul și montajul sunt incluse în preț.

Beneficiarul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de către furnizor la locurile și încăperile unde urmează a se executa montajul, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării acestuia (spațiul corespunzător) în limita posibilităților.

Personalul operatorului economic este supus normelor de protecția muncii impuse la sediul autorității contractante, furnizorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze produsele.

Achizitorul va desemna o persoană de legătură, care va comunica cu furnizorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.

7.GARANTIA Ofertantul va prezenta termenii și condițiile garanțiilor pentru fiecare produs, piesele de feronerie mobilă precum balamale, mânere, butuci și uși noi montate. Perioada de garanție a produselor va curge de la data recepției montajului, pe o perioadă de 24 luni calendaristice.

8. CONDIȚIA DE PLATĂ

Plata se va face prin O.P., în contul deschis la Trezorerie al furnizorului, în termen de max. 30 zile de la semnarea procesului verbal de predare primire, fără obiecțiuni, la finalizarea livrării și montajului tuturor echipamentelor și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța.

Propun spre aprobare,

Ex 1/1