

Anexa nr. 1 la Specificațiile tehnice

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SA04B1"	Teava pp-r dn 32mm alim cu apa	m	64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	SA44C1	Bratara pentru fixarea tevelor	buc	64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu d= 32-20-32	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot d= 32/90grade	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura redus dn 32-20	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot dn 20 45/90 grade	buc	142		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teudn 20	buc	56		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot talpa dn 20 nr 2, fi	buc	56		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufa dn 20	buc	32		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufa dn 32	buc	48		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
11	SD12A1	Robinet de reglaj, de colt, ppr, avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	SA04B1"	Teava pp-r dn 20mm alim cu apa	m	15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	SD18XA	Racord olandez sau cot cu racord olandez cu etansare plana, D=3/8"-1/2"	bucata	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d=50mm	m	80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d=32mm	m	112		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	156		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	SB17E1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	48		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	48		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	SA44D1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc 110mm	buc	24		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
23	SA44E1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa dn32	buc	48		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 1/2:87 1/2 grade si d= 32mm	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 32 mm	buc	64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	RPSA45C1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufe duble; pvc= 110mm	buc	16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	RP2E53A1	Caciula de ventilatie montare pe coloane aeris aerator cap coloana dn 110mm	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	RPSA45D1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura redus dn 40-32mm	buc	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	SB22F1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand d=110- 75 mm	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	SB44C1	Sifon de pardoseala d= 50mm, dublu cu 1 racord si iesire laterala	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	SD12A1	Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand d=1/2 toli	buc	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	SD13E1	Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi cu d= 1 toli, nr2 fi-fi	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	GD16A%	Niplu simplu din otel sudat la tevi 1 toli	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34	SC07A1		buc	5		
				Material:		

		Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35	SC19B1	Sifon pentru lavoar de portelan sanitar	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36	SB47A1	Gura de scurgere din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avand d=100 mm	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	SC31A1	Ventil de scurgere tip. . .	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	SC16F1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	EA14E1	Racord, din tub flexibil etans, pt evacuare wc	m	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	SD01A1	Robinet de serviciu simplu	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	SF08A1	Usita de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni 200x200mm	buc	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	RPCU12F3	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 23-25 cm grosime cu secțiunea străpunerii de 301-500 cmp	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	RPCU19A2	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planșee cu grosimea planșeului de peste 10 cm	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

46	RPCU11A1	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în beton	m	9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
47	RPCU17A4	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductoarelor electrice, cu mortar de ipsos, var de nisip, șanțul având secțiunea de 15-20 cmp	m	9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
48	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	178		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
49	RPCG29C01%	Demolarea mecanizata a peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	mc	6.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
50	RPCJ04XB	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var 50-T	metru patrat	35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
51	CQ01B+	Masti din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat Montant CW 50, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 75 mm	mp	34.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
52	CF22A01+	Glet DEKO pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	77.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
53	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4), un strat DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, nediluat, aplicate pe suprafete noi foarte absorbante	mp	77.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
54	RCSK41C%	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	mp	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
55	CI09A%	Placaj din placute de gresie portelanata, pe supr. plane, la pereti, stalpi si grinzi, fixate cu adeziv, rostuirea cu chit, cand se impun cerinte deosebite privind calit. exec. si val. arhitecturala la pereti, stalpi si grinzi la int.	mp	24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
56	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
57	TRB01C11		tona	9.6		

		Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
58	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	9.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
59	TRI1AA01B1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare teren-vagon categ.1	tona	9.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
60	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	cont	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
61	RPSA14A1	Demontare tevi otel zinc obiec sanit 110mm	m	28.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
62	RPSB22A1	Demontare tevi pvc tip u 32-50 mm	m	69.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
63	RPSB60C1	Demontare sifon pardos simplu 100 mm	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
64	RPSC23B1	Demontare lav. faianta doua robinet sau bat. stativa	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
65	RPSC29A1	Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv. la inaltime	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					

Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Direcția Generală Administrare Domeniul Public și Privat
-Autoritatea Județeană de Transport

Director General,
Ermil Chelariu

Director General Adjunct,
Cristian Hagea

Șef Serviciu A.D.P.P.,
Silvia Voicu

Întocmit,
Elena Cicio- Serviciul A.D.P.P.