



Nr. 37068/06.09.2022

Aprobat
Președinte,
MIHAI LUPU

Vicepreședinte,
STELIAN GIMA

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția de:

"Lucrări de reparații ușă secțională la Pavilionul Expozițional Constanța"

Cerințele precizate în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea achiziției

"Lucrări de reparații ușă secțională la Pavilionul Expozițional Constanța"

1.2. Autoritatea contractantă/Beneficiarul achiziției: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța

1.3. Ordonator principal de credite/investitor: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța

1.4. Finanțare: Bugetul local - Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța

1.5. Amplasamentul:

Pavilionul Expozițional județul Constanța, municipiul Constanța, b-dul Mamaia, nr. 331 A.

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Sala principală a Pavilionului Expozițional Constanța (corpul C1) găzduiește principalele evenimente (târguri, expoziții, evenimente cultural-artistice), care au loc în interiorul Pavilionului.

Accesul cu marfă și exponate în această sală se face pe ușa secțională din partea nord-vestică a Pavilionului Expozițional.

Acest acces a fost intens circulat, ușa fiind folosită cu acționare automată pe verticală, cu motor electric precum și prin sistem de acționare manuală, prin ridicare/coborâre cu închideri și deschideri repetate în decursul unei zile lucrătoare pentru aprovizionare cu marfa.

În decursul perioadei de folosire intensivă, ușa secționala s-a deteriorat atât datorita uzurii componentelor automate, respectiv a blocării sistemului de acționare manual, cat si a deteriorării panoului tip sandwich.

Pentru punerea în funcțiune a ușii secționale este necesară achiziția lucrărilor de reparații, inclusiv înlocuirea pieselor deteriorate prin achiziția și montajul unor piese în conformitate cu standardele europene de calitate și siguranța, pentru asigurarea confortului, durabilității și siguranței sale în exploatare.

3. DURATA CONTRACTULUI:

Durata totală a contractului: 15 zile lucrătoare, de la data semnării de către ambele părți și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

Termenul de execuție: 10 zile lucrătoare, de la data primirii ordinului de începere pentru "Lucrări de reparație ușă secționala la Pavilionul Expozițional Constanța", inclusiv achiziția, transportul și montajul pieselor deteriorate, pana la data întocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrării și predarea în stare de funcționare a lucrării.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE:

4.1. Situația existentă

- dimensiuni ușa secționala tip sandwich: H=3m, L=4 m,
- sistem de acționare manual: blocat,
- sistem de acționare automata : motor electric de acționare mecanism ridicare defect,
- arc mecanism ridicare : este necesara tensionarea acestuia,

4.2. Propunere

Pentru punerea în funcțiune a ușii secționale este necesară efectuarea următoarelor reparații :

- deblocare sistem de acționare manual
- înlocuire, motor electric acționare mecanism ridicare
- înlocuire panou ușă secționala = 1 buc.
- tensionare arc mecanism ridicare
- predare ușă secționala în stare de funcționare (reglaje mecanisme, automatizări etc)

5. OBLIGAȚII

5.1. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

- Ofertantul câștigător va executa lucrările de reparații, va demonta, furniza și monta toate echipamentele, materialele, piesele care necesita a fi schimbate, va efectua toate încercările și va pune în funcțiune ușa secționala în conformitate cu cerințele ce intervin pe parcursul lucrărilor de execuție.

- Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu normele și standardele în vigoare, în modul cel mai corect și complet, astfel încât să conducă la îndeplinirea condițiilor cerute de beneficiar (în limitele impuse de normativele și standardele în vigoare). Beneficiarul va avea dreptul să respingă orice lucrare și materiale care nu corespund normelor în vigoare.

- Executantul are sarcina de a studia cerințele beneficiarului, de a efectua măsurătorile și verificările situației din teren, a respecta standardele tehnice și instrucțiunile în vigoare la data executării lucrării.

- Pentru elaborarea unei oferte corespunzătoare, este necesar ca Executantul să viziteze amplasamentul, să analizeze lucrările ce urmează a fi executate, să ia în calcul toate lucrările necesare a se executa conform măsurătorilor efectuate de prestator în teren, ținând

cont și de componentele care necesită a fi schimbate pentru finalizare și punere în funcțiune a ușii secționale.

- Executantul trebuie să cuprindă în ofertă toate lucrările, material mărunț, transport, manipulare, manoperă, contribuția asiguratorie de muncă (inclusiv cheltuielile indirecte, elaborare documentație tehnică, alte cheltuieli pe care le consideră necesare pentru execuția și finalizarea lucrării).

- Executantul va asigura toate materialele necesare lucrărilor, pregătirii montajului, montării ușilor secționale și demontării celor existente.

- Transportul ușilor secționale de garaj și a materialelor necesare montării acestora va fi asigurat de către furnizor în condiții de maximă siguranță, pe riscul și cheltuiela sa.

Caracteristici constructive și de calitate minime pentru:

Ușa secțională cu panouri plane, în construcție tip sandwich, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime:

-sa fie etanșă între secțiuni și în partea superioară, inferioară și pe laterale,

-sa fie tratată împotriva coroziunii, cu miez de spumă poliuretanică de mare densitate neinflamabilă, ignifugată;

-sa aibă gradul de izolare, rezistență la vânt și etanșeitatea corespunzătoare cu standardele impuse pentru acest tip de folosință intensivă și îndelungată,

-eventualele goluri rezultate din execuția lucrării sa fie acoperite și finisate,

-motorul electric pentru acționarea ușii trebuie să aibă puterea corespunzătoare care se impune pentru acest tip de folosire intensivă conform normativelor, cu funcție de reglare a vitezei de deschidere și închidere, funcție de ajustare a cuplului motor și să fie prevăzut cu sistem de acționare manuală de urgență,

- să se verifice ghidajele și feroneria, cu role de glisare prevăzute cu rulmenți rezistenți în timp și să se înlocuiască eventualele componente deteriorate, astfel încât să se asigure ghidarea sigură a ușii;

- să se asigure ca dispozitivele de siguranță vor respecta standardul SR EN 13241-1 - uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje.

- să execute lucrările astfel încât să se producă cât mai puține inconveniente stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrarea, luând măsuri pentru a nu împiedica circulația și accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantațiile, construcțiile, instalațiile învecinate;

- să ia măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor în cadrul amplasamentului lucrării, fiind răspunzător de toate pagubele ce s-ar produce.

- Executantul trebuie să facă dovada că deține de certificatele de conformitate, certificatele de calitate de la producător, respectiv certificat de garanție pentru motor, din care să rezulte termenele de garanție și durata medie de utilizare, conform prevederilor *O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 sau declarația de conformitate dată pe propria răspundere în condițiile standardului SR EN - 45.014-1995 (criterii generale pentru declarații de conformitate date de furnizor).*

5.2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are obligația:

- Să emită Ordin de începere a lucrărilor,

- Să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator,

- Să întocmească proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și să semneze dacă nu au existat obiecții,

- Să efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului, în limita fondurilor alocate.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică, va cuprinde:

- Analiza de costuri pentru produs cu material, transport, manopera montaj/punere în funcțiune;
- Termenul de execuție a lucrării, care sa includă verificarea, desființarea componentelor nefuncționale sau deteriorate, furnizare și montaj componente noi și punere în funcțiune;
- Garanția oferită pentru produsele puse în funcțiune și pentru întreaga lucrare executată; Ofertantul va prezenta datele tehnice (piese scrise, fise tehnice, materiale folosite) în concordanță cu caietul de sarcini.

Perioada de garanție acordată lucrărilor de reparație va fi de 12 luni de la punerea în funcțiune a ușii.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE.

Transportul pieselor și a materialelor necesare reparației vor fi incluse în preț.

Demontarea piselor defecte, montajul celor noi, precum și punerea în funcțiune vor fi cuprinse în prețul oferit.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA, care va fi evidențiat distinct. Formularul de ofertă va fi însoțit de un centralizator ce va conține, prețul unitar exprimat în lei, fără TVA, pentru fiecare piesă/produs/material precum și manopera demontare/montare și transportul acestora. TVA-ul va fi evidențiat distinct.

Nr. Crt.	Denumire activitate	Durata (zile lucratoare)	Valoare LEI (fără TVA)	Valoare LEI (Cu TVA)
1	Manoperă			
2	Materiale			
3	Transport			

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificațiilor/caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea materialelor, etc., menționate în caietul de sarcini.

Vor fi evaluate doar ofertele transmise în termenul solicitat și care conțin documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Oferta financiară, propunerea tehnică și toate documentele care le însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 60 de zile. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate.

La elaborarea ofertei financiare, ofertantul va tine cont de faptul ca **NU se acordă avansuri**.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Având în vedere că, lucrările de reparații nu sunt de complexitate ridicată, criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut*.

9. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE:

Constituire garanție: în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului ofertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în quantum

de 5% din valoarea ofertată fără TVA, conform prevederilor art. 39 și 40 din HG 395/ 2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Restituire garanție: conform prevederilor din HG 395/ 2016, actualizată.

10. PERIOADA DE GARANȚIE

Va fi de **12 luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrării, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, după efectuarea probelor de punere în funcțiune a ușii secționale.

11. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata lucrărilor se va face de către achizitor în contul de Trezorerie indicat de prestator pe factura, după înregistrarea acesteia în sistemul **Ro e-factura**, în termen de 30 zile, după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrării, fără obiecțiuni.

13. MĂSURI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu legea 319/2006, actualizată privind securitatea și sănătatea în muncă.

Respectarea normelor Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri.

Propun spre aprobare,

Direcția Generală Administrarea Domeniul Public și Privat
-Autoritatea Județeană de Transport

Director General,
Ermil Chelariu

Director General Adjunct,
Cristian.Hagea

Șef Serviciu A.D.P.Ț.,
Silvia Voicu

Intocmit și redactat,
Referent Gheorghe Fotu