




Detaliu montaj capac carosabil
gura
vizitare rezervor tip "LUBERING"
(scara 1:10)



NOTA:

- Inaltimea totala a caminului se va stabili la montaj
- Montajul capacului de vizitare se va face conf. fisei tehnice
- Clasa de precizie a taleturilor III conf. STAS 10564-81
- Clasa de calitate a sudurilor II conf. STAS 9398-83
- Dupa sudura se va detensiona



S.C.TEHNOPROIECT COMTRANS S.R.L. BUCURESTI NR. INREG. REG. COMERTULUI J40/60356/1		Beneficiar:	U.A.T. Constanta	PROIECT NR: 2288/2019
DIRECTOR Ing. Paul Nicolescu		Proiect:	Amenajare, Consolidare si Modernizare Imobile C1, C2 in vederea infiintarii unei Sectii Medicale III cu Compartiment de Reumatologie si Centru de Excentia in Tratarile Boilor Reumatici si Baza de Tratament conform standardelor europene	FAZA: D.A.L.I. Propunere
SEF. PROIECT arh. Dan Balinteanu		Adresa:	Strada Strada Stefan cel Mare, nr. 133, Lot 2, municipiul Constanta	VOL. INSTALATII SANITARE - NAMOL -
INTOCMIT Ing. Copescu Vasile		CAMIN GURA DE VIZITARE REZERVOR NAMOL		NR. PLANSA IS-N - 04
DESENAT Ing. Copescu Vasile				
VERIFICAT Ing. Viorel Ilie				