



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT-
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT



Bd.Tomis nr.51, Constanța - 900725 •Tel.: +

• e-mail: consjud@cjc.ro •www.cjc.ro

Birou Pavilion Expozițional
Nr. 29510 din 21.08.2023

Aprobat,
Președinte,
LUPU Mihai

Avizat,
Vicepreședinte,
GIMA Stelian

CAIET DE SARCINI

Achiziție "Furnizare de produse de acoperire podea, inclusiv cu operațiuni de turnat șapă și montare a produselor în spații din incinta Pavilionului Expozițional situat în municipiul Constanța, bd.Mamaia nr.331A"

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Județul Constanța, reprezentat prin Consiliul Județean Constanța intenționează să achiziționeze pentru imobilul Pavilion Expozițional situat în municipiul Constanța, bd.Mamaia nr.331A, mai multe tipuri de produse de acoperire podea și a profilelor specifice necesare montării acestora, inclusiv cu operațiunile de turnare de șapă și montare a produselor furnizate.

2. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI

Produsele care se vor furniza sunt: 2 tipuri de acoperitoare de podea din material textil, parchet LVT, linoleum PVC și accesoriile (profilele) necesare montării produselor.

Achiziția include:

- **furnizare acoperitoare de podea din material textil tip 1**
 - furnizare acoperitoare de podea din material textil, în suprafață totală de 1.100mp (590mp Sală Cupolă + 510mp vestiare, trepte, sală așteptare, holuri)
 - furnizarea tuturor profilelor și accesoriilor specifice aferente montării conforme a produsului
- **furnizare acoperitoare de podea din material textil tip 2**
 - furnizare acoperitoare de podea din material textil, în suprafață totală de 75mp
 - produsul nu va fi lipit de pardoseală - produsul este destinat a fi pus/scos în funcție de evenimentele care vor avea loc în incinta imobilului
- **furnizare parchet LVT vinil**
 - furnizare parchet LVT cu prindere click, în suprafață totală de 105mp
 - furnizarea tuturor profilelor și accesoriilor specifice aferente montării conforme a parchetului
- **furnizare linoleum PVC**
 - furnizare linoleum PVC, în suprafață totală de 55mp
 - furnizarea tuturor profilelor și accesoriilor specifice aferente montării conforme a linoleumului
- **turnat șapă autonivelantă** - șapa se va turna pe o suprafață de maxim 800mp, în spațiile în care pardoseala existentă prezintă un grad mare de uzură/deteriorare și care necesită nivelarea/egalizarea suprafețelor în vederea montării conforme a produselor de acoperire a podelei
- **montare produse** - după turnarea șapei (unde e cazul), se vor monta produsele de acoperire podea și profilele furnizate, respectiv:
 - acoperitoare de podea din material textil tip 1 și profilele necesare montării - produsele vor fi montate în spații amplasate la etajul imobilului și pe scările de acces de la parter la etaj
 - parchet, linoleum PVC și profilele necesare montării - produsele vor fi montate în spații amplasate la etajul imobilului

3. CERINȚE PRIVIND FURNIZAREA PRODUSELOR

3.1. Cerințe minime și obligatorii

Specificațiile tehnice prezentate în prezentul caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Obiect achiziție	Specificații tehnice	cerințe	Cantități	
Acoperitoare de podea din material textil tip 1	clasă trafic	trafic intens 32-33	1.100 mp	
	culoare	nuanțe de gri - imprimeu în degrade sau pete		
	formă prezentare	rolă cu lățime de minim 4m		
	caracteristici fir/ material textil	compoziție fibră		100% PA
		suport secundar		pâslă
		înălțime/grosime fir		4,2mm
		înălțime/grosime totală		8mm
		greutate fir		650 g/mp
		greutate totală		1.630 g/mp
	rezistență la trafic/uzură	nr.smocuri (nr/mp)		240.160/mp
		rezistență la frecare		≥3
rezistență la apă		≥4		
rezistență la lumină		≥5		
rezistență termică		0,08mp K/W		
	izolație impact de sunet	28dB		
Acoperitoare de podea din material textil tip 2	clasă trafic	trafic intens 32-33	75 mp	
	culoare	roșu		
	formă prezentare	rolă cu lățimea de maxim 4m cu lungime de 18,75ml		
	caracteristici fir/ material textil	compoziție fibră		100% PA
		suport secundar		iută
		înălțime/grosime fir		5mm
		înălțime/grosime totală		8mm
		greutate fir		1.150 g/mp
		greutate totală		2.020 g/mp
	rezistență la trafic/uzură	nr.smocuri (nr/mp)		209.000/mp
		rezistență la frecare		≥3
rezistență la apă		≥4		
rezistență la lumină		≥5		
rezistență termică		0,09mp K/W		
	izolație impact de sunet	26dB		
Parchet LVT de trafic intens	clasă trafic	trafic intens 33-42	105 mp	
	culoare	imitație lemn în nuanțe de gri		
	formă prezentare	plăci modulare cu prindere click		
	grosime	5 mm		
	greutate	maxim 7,8 kg/mp		
	caracteristici rezistență	ignifug, antistatic, antialunecare		
Linoleum PVC de trafic intens	clasă trafic	trafic intens 34/43	55 mp	
	culoare	nuanțe de gri - imprimeu în degrade sau pete (mozaic)		
	formă prezentare	rolă cu lățime de minim 2,4m		
	grosime	2 mm		
	greutate	maxim 2,2 kg/mp		
	caracteristici rezistență	ignifug, antistatic, antialunecare, antibacterial și fungicid		
Profile montare	profile trepte pentru montare/lipire acoperitoare de podea din material textil tip 1	formă prezentare	bară aluminiu în formă de L în secțiune cu șuruburi ascunse și cu bandă antiderapantă de cauciuc inserată	64,8 ml
		dimensiuni profil	se vor livra 24 de bare (nr/trepte) cu lungimea de 2,7m (lățimea scârilor)	
		culoare bandă	gri/negru	
	profile terminație	profil tip plintă pt.montarea produselor de acoperire a podelei	material: PVC, culoare: gri/negru	55,5 ml (38+17,5 ml)
		profil tip scafă pt.montarea parchetului	material: PVC, culoare: gri/negru	38ml
Operațiuni incluse	turnare șapă autonivelantă	șapa se va turna în spațiile care necesită nivelarea (egalizarea) suprafețelor în care se vor monta produsele furnizate	800mp	
	montare produse și accesorii/profile specifice	acoperitoare de podea tip 1	1	
		parchet LVT	1	
		linoleum PVC	1	

În calcularea suprafețelor necesare de produse, au fost incluse și pierderile tehnologice de materiale.

Toate produsele furnizate vor fi noi și se vor lipi/monta astfel încât să nu existe denivelări ale suprafețelor sau spații între îmbinări.

Pentru turnarea șapei și lipirea/montarea produselor se va utiliza tipul și cantitatea necesară de materiale (ciment, aditivi, adezivi și alte accesorii), conform prescripțiilor tehnice ale produselor furnizate și ale standardelor de calitate în vigoare.

3.2. Garanție

Perioadele de garanție sunt:

- pentru produse furnizate: 10 ani
- pentru manoperă operațiuni montare produse furnizate: 2 ani

Perioada de garanție se calculează de la data emiterii facturii.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție.

Garanția produselor livrate este răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanție definită în ofertă.

3.3. Livrarea produselor

- produsele se vor livra la Pavilionul Expozițional - termenul de realizare a operațiunii de turnare șapă, livrare și montaj al produselor furnizate este de 20 zile lucrătoare de la data notificată în nota de comandă
- la livrare, furnizorul are obligația de a asigura personal în vederea manipulării produselor până la locul de depozitare/montare al beneficiarului.
- include serviciile de transport, depozitare, încărcare, descărcare, manipulare și/sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare
- produsele sunt considerate livrate după ce au fost montate în spațiile imobilului

3.4. Recepția produselor

- se va realiza pe bază de proces-verbal, după verificarea conformității produselor furnizate și a activităților desfășurate și după finalizarea operațiunii de montare a produselor în spațiile imobilului
- în cazul în care vor fi identificate operațiuni și/sau produse neconforme (deficiențe cantitative/calitative), acestea vor fi remediate/înlocuite/livrate de furnizor fără modificarea prețului contractului

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Obligațiile Furnizorului

Contractantul, respectiv furnizorul produselor are următoarele obligații:

- să asigure furnizarea și realizarea operațiunilor solicitate conform cerințelor și în termenul de livrare specificat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare
- să informeze beneficiarul în cazul imposibilității îndeplinirii prevederilor contractuale și să justifice cauzele care conduc la această situație
- răspunde de eventualele încălcări ale obligațiilor contractuale din vină proprie sau din vina propriilor angajați
- va respecta pe parcursul îndeplinirii obligațiilor asumate, Normele de protecție a muncii, Normele de prevenire și stingere a incendiilor și protecția mediului

4.2. Obligațiile beneficiarului

Autoritatea contractantă, respectiv beneficiarul are următoarele obligații:

- să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către furnizor
- să asigure disponibilitatea/eliberarea spațiilor
- să pună la dispoziția furnizorului toate datele și informațiile necesare pentru asigurarea livrării și montării produselor ce fac obiectul contractului
- să efectueze plata conform prevederilor contractului

5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul de achiziție publică intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia de către ambele părți și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.

Achizitorul va transmite furnizorului nota de comandă cu specificarea termenului de livrare a produselor - document ce va fi transmis în funcție de disponibilitatea/eliberarea spațiilor în care acestea vor fi montate.

6. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va efectua de către achizitor, prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcare din sistemul RO e-factura.

Factura va fi însoțită de certificate de garanție și procesul-verbal de recepție.

7. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

În vederea includerii în ofertă a tuturor materialelor/accesoriilor necesare, inclusiv a celor care nu au fost specificate, precum și pentru stabilirea eventualelor constrângeri ale furnizării și realizării operațiunilor solicitate (turnare șapă și montare produse), operatorul economic interesat poate solicita vizionarea spațiilor imobilului în care se vor monta produsele, în timpul programului de lucru al instituției (luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14:00).

7.1. Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate costurile privind:

- furnizarea tuturor produselor și accesoriilor necesare montării acestora conform specificațiilor
- pierderile tehnologice de materiale
- manopera aferentă realizării operațiunilor de turnare șapă și montare a produselor furnizate
- utilizarea utilajelor/uneltelor/materialelor consumabile necesare
- transportul produselor furnizate și a materialelor utilizate pentru realizarea operațiunilor specificate

Nu se va permite modificarea valorii ofertei sau a conținutului acesteia pe toată perioada derulării contractului.

7.2. Oferta tehnică va fi întocmită pe structura caietului de sarcini și va include asumarea tuturor cerințelor, cu respectarea specificațiilor tehnice descrise.

Pentru produsele de acoperire podea oferite se va preciza producătorul, modelul/codul produsului.

Caracteristicile tehnice ale produselor de acoperire podea oferite vor fi susținute prin documente ce conțin specificațiile tehnice emise de producător (broșură, fișă de catalog, fișă produs etc.), în limba română/engleză.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Atribuirea Contractului se va face aplicând criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut”.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge oferta care nu se încadrează în specificațiile solicitate prin Caietul de sarcini, chiar dacă acesta are prețul cel mai scăzut.

9. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul va respecta regulamentul de funcționare interioară al beneficiarului.

Furnizorul este obligat să ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea prevederilor Caietului de sarcini.

**Direcția Generală Administrare Domeniul Public și Privat
- Autoritatea Județeană de Transport**

**Director General,
CHELARIU Ermil**

**Director General Adjunct,
HAGEA Cristian**

**Șef Birou Pavilion Expozițional,
PEDESTRU Carmen**