



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT



• Tel.: +40-241.488.001

bnm • e-mail: consjud@cjc.ro •

Nr. 33103/ 21.09.2023

APROBAT
Președinte

Mihai LUPU

AVIZAT
Vicepreședinte

Stelian GIMA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ref. : Achiziție două “rampe pentru trepte, antiderapante” pentru acces persoane cu dizabilități în clădirea Palatul Administrativ – Sediul Consiliului Județean Constanța

BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI

Denumirea autorității contractante: Consiliul Județean Constanța / CIF: 2981739

Adresa: cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, jud. Constanța

Telefon: 0241/488.471

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

În conformitate cu prevederile NP 051/ 2012 – Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, este necesar a se achiziționa „două rampe pentru trepte, antiderapante” pentru accesul persoanelor cu dizabilități în clădirea Palatul Administrativ din b-dul Tomis, nr. 51, la intrarea în sediul Consiliului Județean Constanța . Funcția celor două rampe este ca persoanele cu handicap locomotor aflate în scaun cu roțile să poată avea acces facil în interiorul clădirii.

Intrarea în clădirea Consiliului Județean Constanța este prevăzută cu două scări de acces, una aflată la exterior având un număr de trei trepte și o diferență de nivel de 560 mm și una în interior având un număr de trei trepte și o diferență de nivel de 430 mm, conform schiței atașate.

Astfel se propune achiziționarea a două „rampe pentru trepte, antiderapante” cu următoarele specificații tehnice:

1. Rampa 1 (pentru scara exterioară)

- Dimensiuni: Lungimea rampei = 3500 mm, lățimea utilă a rampei minim 1015 mm;
- Domeniul de utilizare: rampă pentru scaune cu rotile;
- Suprafața rampei antiderapante va fi profilată (ștanțată), prezentând goluri de dimensiuni mici pentru scurgerea rapidă a apei de pe suprafața rampei;
- Rampa trebuie să fie formată dintr-o bucată sau din mai multe bucăți asamblate și să prezinte pe lateral o supraînălțare de protecție de minim 55 mm;
- Rampa la capătul superior va prezenta o limbă suport pentru sprijinirea acesteia pe trepta superioară a scării de acces exterioare;
- Materialul din care este confecționată rampa – aluminiu ranforsat;
- Accesorii: balustradă pentru rampă pentru trepte (3 stâlpi/ parte, 2 mâini curente pe ambele părți ale rampei); Lungimea balustradei = 3500 mm, înălțimea balustradei = 90 cm
- Modul de livrare: rampa de acces se va livra cu montaj inclus;
- Întreținere: conform documentației tehnice a producătorului rampei.

2. Rampa 2 (pentru scara interioară)

- Dimensiuni: Lungimea rampei = 2485 mm, lățimea utilă a rampei minim 1015 mm;
- Domeniul de utilizare: rampă pentru scaune cu rotile;
- Suprafața rampei antiderapante va fi profilată (ștanțată), prezentând goluri de dimensiuni mici pentru scurgerea rapidă a apei de pe suprafața rampei;
- Rampa trebuie să fie formată dintr-o bucată sau din mai multe bucăți asamblate și să prezinte pe lateral o supraînălțare de protecție de minim 55 mm;

- Rampa la capătul superior va prezenta o limbă suport pentru sprijinirea acesteia pe trepta superioară a scării de acces interioare;
 - Materialul din care este confecționată rampa – aluminiu ranforsat;
 - Accesorii: balustradă pentru rampă pentru trepte (3 stâlpi/ parte, 2 mâini curente pe ambele părți ale rampei); Lungimea balustradei = 2485 mm, înălțimea balustradei = 900 mm;
 - Modul de livrare: rampa de acces se va livra cu montaj inclus.
 - Întreținere: conform documentației tehnice a producătorului rampei.
- Cerințe: certificat de conformitate de la producătorul rampelor pentru trepte, antiderapante;

Astfel vor fi achiziționate următoarele:

- 1. Pentru scara de acces cu diferența de nivel de 560 mm - Rampă pentru trepte antiderapantă cu lungimea de 3500 mm și accesorii – balustradă, cu montaj inclus având specificațiile tehnice prezentate mai sus;
- 2. Pentru scara de acces cu diferența de nivel de 430 mm - Rampă pentru trepte antiderapantă cu lungimea de 2485 mm și accesorii – balustradă, cu montaj inclus având specificațiile tehnice prezentate mai sus;

2. TERMEN DE LIVRARE: 2 luni de la data transmiterii Notei de comandă.

3. TRANSPORTUL ȘI MONTAJUL: Transportul și montajul vor fi incluse în preț și vor fi asigurate de către Furnizor.

4. RECEPȚIA PRODUSELOR: Recepția se va efectua după realizarea montajului prin încheierea Procesului verbal de recepție și semnarea de ambele părți, fără obiecțiuni a acestuia.

5. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Consiliului Județean Constanța;

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ: Plata se va face cu OP într-un cont deschis la Trezorerie, în termen de 30 zile de la data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcarea din sistemul RO e-factura.

Decontarea produselor se va face în baza facturii emise de Furnizor, însoțite de Nota de comandă, precum și de procesul verbal de recepție însușite prin semnătură de ambele părți, fără obiecțiuni.

Dacă factura are elemente greșite și/ sau greșeli de calcul identificate de autoritatea contractantă și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se va face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Propunem spre aprobare,

Direcția Generală Administrare Domeniul
Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport

Director General Adjunct,
Cristian Hagea

Șef Serviciu,
Silvia Voicu

Întocmit,
Consilier Modoran Ion
Serviciul A.D.P.P.

Exp. 1/1